FICHE D'AIDE
BONS DE COMMANDE

GROUPE Normabaie
CONCEPTEUR - FABRICANT

BDC
PVC Rénovation

Éléments obligatoires :

1 - Gamme et finition choisie
2 - Couleur et vitrage
3 - Quantité
4 - Type de menuiserie
5 - Dimension
6 - Hauteur allège si fenêtre
7 - Côtes et si seuil alu sur PF
8 - Dormant
9 - Double béquille si PF
10 - Cachet, date et référence



Pour un meilleur traitement de vos commandes, il est impératif de renseigner un maximum de cases. Sans précisions de votre part , la fabrication sera conforme au standard du tarif, notamment ; la couleur des profils sera blanche et les accessoires seront de coloris standard. (1)Noter PMR dans la case Hauteur poignée et renseigner la hauteur d'allège pour être conforme à la Norme PMR. Poignée à hauteur PMR = Pack Confort obligatoire.

Éléments obligatoires :

1 - Gamme et finition choisie
2 - Couleur et vitrage
3 - Quantité
4 - Type de menuiserie
5 - Dimension
6 - Hauteur allège si fenêtre
7 - Côtes, fixation et si seuil alu sur PF
8 - Dormant et pose
9 - Double béquille si PF
10 - Cachet, date et référence



Pour un meilleur traitement de vos commandes, il est impératif de renseigner un maximum de cases. Sans précisions de votre part , la fabrication sera conforme au standard du tarif, notamment ; la couleur des profils sera blanche et les accessoires seront de coloris standard. (1)Noter PMR dans la case Hauteur poignée et renseigner la hauteur d'allège pour être conforme à la Norme PMR. Poignée à hauteur PMR = Pack Confort obligatoire. (2) côtes tableau obligatoires

BDC
PVC Wisio

Éléments obligatoires :

1 - Gamme et finition choisie
2 - Couleur
3 - Quantité
4 - Type de menuiserie
5 - Dimension
6 - Hauteur allège si fenêtre
7 - Côtes, pose et fixation
8 - Dormant
9 - Cachet, date et référence



IMPORTANT: Pour un meilleur traitement de vos commandes, il est impératif de renseigner un maximum de cases. Sans précisions de votre part, la fabrication sera conforme au standard du tarif, notamment, la couleur des profils et des accessoires sera blanche. Sans précision, le vitrage sera par défaut 4/20/4 PTR+. Merci de noter une seule couleur par feuille de commande. En couleur, si coffre de VR blanc, merci de le préciser dans commentaires.

PVC Porte d'entrée et de service

Éléments obligatoires :

1 - Gamme et finition choisie
2 - Couleur et vitrage
3 - Quantité
4 - Type de porte
5 - Dimension
6 - Côtes, fixation et si seuil alu sur PF
7 - Dormant réno ou neuf
8 - Pose et côtes
9 - Habillages extérieurs et intérieurs
10 - Cachet, date et référence



Pour un meilleur traitement de vos commandes, il est impératif de renseigner un maximum de cases. Sans précisions de votre part , la fabrication sera conforme au standard du tarif, notamment ; la couleur des profils sera blanche et les accessoires seront de coloris standard. L'utilisation de crémone automatique à crochets + gâche filante n'est pas systématique. Voir descriptif dans le tarif.

BDC
ALU Rénovation

Éléments obligatoires :

1 - Couleur
2 - Pack de sécurité
3 - Vitrage
4 - Quantité
5 - Gamme choisie
6 - Schéma (vue intérieure)
7 - Dimensions
8 - Côtes
9 - Hauteur allège ou poignée
10 - Dormant
11 - Soubassement
12 - Habillage extérieur et intérieur
13 - Cachet, date et référence



Pour un meilleur traitement de vos commandes, il est impératif de renseigner un maximum de cases. Merci de noter une seule couleur par feuille et joindre un schéma côté pour les chassis complexes. L'applique standard des dormants neuf est de 20 mm. Sans précisions de votre part , la fabrication sera conforme au standard du tarif, notamment ; la couleur des profils sera blanche et les accessoires seront de coloris standard. Pour les fenêtres, la poignée sera au maximum à 1300 mm du sol.

(1)Noter PMR dans la case Hauteur poignée et renseigner la hauteur d'allège pour être conforme à la Norme PMR. Poignée à hauteur PMR = Pack Confort obligatoire.

Éléments obligatoires :

1 - Couleur
2 - Pack de sécurité
3 - Vitrage
4 - Quantité
5 - Gamme choisie
6 - Schéma (vue intérieure)
7 - Dimensions
8 - Côtes et fixation
9 - Hauteur allège ou poignée
10 - Dormant et pose
11 - Soubassement
12 - Habillage extérieur et intérieur
13 - Cachet, date et référence



Pour un meilleur traitement de vos commandes, il est impératif de renseigner un maximum de cases. Merci de noter une seule couleur par feuille et joindre un schéma côté pour les chassis complexes. L'applique standard des dormants neuf est de 20 mm.
Sans précisions de votre part , la fabrication sera conforme au standard du tarif, notamment ; la couleur des profils sera blanche et les accessoires seront de coloris standard. Pour les fenêtres, la poignée sera au maximum à 1300 mm du sol.
(1)Noter PMR dans la case Hauteur poignée et renseigner la hauteur d'allège pour être conforme à la Norme PMR. Poignée à hauteur PMR = Pack Confort obligatoire.

BDC
ALU Porte d'entrée

Éléments obligatoires :

1 - Couleur
2 - Pack de sécurité
3 - Vitrage
4 - Quantité
5 - Gamme choisie
6 - Dimensions
7 - Côtes
8 - Hauteur allège ou poignée
9 - Référence panneau et épaisseur
10 - Dormant et pose
11 - Habillage extérieur et intérieur
12 - Cachet, date et référence



Éléments obligatoires :

1 - Couleur
2 - Vitrage
3 - Quantité
4 - Ouverture intérieure ou extérieure
5 - Schéma vue intérieure
6 - Dimensions
7 - Côtes
8 - Dormant et pose
9 - Soubassement et quincaillerie
10 - Habillage intérieur et extérieur
11 - Cachet, date et référence



Éléments obligatoires :

1 - Gamme et couleur choisies
2 - Quantité
3 - Type de porte
4 - Schéma vue intérieure
5 - Dimensions
6 - Hauteur traverse
7 - Côtes
8 - Référence panneau et épaisseur
9 - Dormant et pose
10 - Habillage extérieur et intérieur
11 - Cachet, date et référence



Pour un meilleur traitement de vos commandes, il est impératif de renseigner un maximum de cases. Sans précisions de votre part , la fabrication sera conforme au standard du tarif, notamment ; la couleur des profils sera blanche et les accessoires seront de coloris standard. L'utilisation de crémone automatique à crochets + gâche filante n'est pas systématique. Voir descriptif dans le tarif.

Éléments obligatoires :

1 - Collection et porte choisies
2 - Couleur
3 - Quantité
4 - Type de porte
5 - Schéma vue intérieure
6 - Dimensions
7 - Côtes
8 - Dormant et pose
9 - Cachet, date et référence



Pour un meilleur traitement de vos commandes, il est impératif de renseigner un maximum de cases. Sans précisions de votre part , la fabrication sera conforme au standard du tarif, notamment ; la couleur des profils sera blanche et les accessoires seront de coloris standard. L'utilisation des crémone automatiques à crochets + gâche filante n'est pas systématique. Voir descriptif dans le tarif.

BDC
PE MIXTE

Éléments obligatoires :

1 - Couleur
2 - Quantité
3 - Type de porte
4 - Schéma vue intérieure
5 - Dimensions
6 - Hauteur traverse
7 - Côtes
8 - Référence panneau et épaisseur
9 - Dormant et pose
10 - Habillage extérieur et intérieur
11 - Cachet, date et référence



Pour un meilleur traitement de vos commandes, il est impératif de renseigner un maximum de cases. Sans précisions de votre part , la fabrication sera conforme au standard du tarif, notamment ; la couleur des profils sera blanche et les accessoires seront de coloris standard. L'utilisation de crémone automatique à crochets + gâche filante n'est pas systématique. Voir descriptif dans le tarif.